



Šifra artikla: OIQP*

Primjena

Brošure, knjige, kalendari, letci, plakati, cjenici, izvješća

Opis proizvoda

Q Print je bezdrveni nepremazan papir izrađen od celulozne pulpe bez upotrebe elementarnog klora (ECF) za izbjeljivanje. Širok raspon formata i gramatura čini IQ Print savršenim partnerom u ofsetnom tisku, jer se može koristiti za različite primjene.

Svojstva

- > Savršena površina za ravnomjeran ispis slike
- > Visoka dimenzionalna stabilnost
- > Izvrsna radna svojstva
- > Širok izbor gramatura i formata

Certifikati

PEFC® : GFA-COC-500119

EU-Ecolabel

Kvaliteta i tehničke karakteristike proizvoda

Tisak	Oplemenjivanje	Dorada
Ofsetni tisak •	Ofsetni lak •	Savjanje •
Sitotisak •	UV-Lak •	Biganje (ab 170 g/m ²) •
Flexo	Laminacija •	Kaširanje •
Digitalni laserski tisak	Štancanje •	Štancanje •
Digitalni Inkjet tisak	Foliotisak •	Klamanje •
Raster:		Meki uvez •
70-100 L/cm; FM Raster	• geeignet	Švanje •

Asortiman

Format (cm)/Gramatura (g/ m ²)	70	80	90	100	120	140	170	190	250	300
43x61	SB	SB	SB		SB					
45x64	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB
61x86	BB	BB	BB		BB					
63x88		SB/BB								
64x90	SB/BB	SB/BB	SB/BB	SB/BB	SB/BB	SB/BB	SB/BB	SB/BB	SB/BB	SB/BB
70x100	SB/BB	SB/BB	SB/BB	SB/BB	SB/BB	SB/BB	SB/BB	SB/BB	SB/BB	SB/BB

SB: Schmalbahn
BB: Breitbahn

Tehničke specifikacije

Gramatura (g/m ²)	ISO 536	70	80	90	100	120	140	170	190	250	300	Tolerancija
Debljina (µm)	ISO 534	92	105	118	126	144	164	198	221	285	346	
Glatkoća (ml/min)	ISO 8791-2	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	+/- 75
Opacitet (%)	ISO 2471	min. 89	min. 91	min. 92	min. 93							
Vlažnost (%)	ISO 11475	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	+/- 3
Bijela s UV-om (%)	ISO 2470	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	+/- 1,5
Apsolutna vlažnost (%)	ISO 287	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	+/- 7